

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

CARNET DES OBJETS DU STANDARD TOPOGRAPHIQUE

GéoBretagne®

AUTEUR	Pôle métier Référentiel topographique
VERSION	Version 2 du xxxx 2023
Ce carnet des objets topographiques a été élaboré par le service topographie de Lorient agglomération et alimenté par les partenaires bretons du pôle métier.	

Table des matières



EAU POTABLE	A
EAU PLUVIALE	B
EAU USÉE	C
UNITAIRE	D
CHAUFFAGE	E
ELECTRICITÉ	F
ÉCLAIRAGE PUBLIC	G
SIGNALISATION VERTICALE	H
TÉLÉCOMMUNICATION	I
GAZ	J
INDÉTERMINÉ	K
VOIRIE	L
MARQUAGE AU SOL	M
MOBILIER URBAIN	N
NIVELLEMENT	O
VOIE FERRÉE	P
TRANSPORT	Q
BATI	R
CLÔTURE	S
JARDIN	T
AMÉNAGEMENT SPORTIF	U
PROPRIÉTÉ	V
HYDROGRAPHIE	W
OUVRAGE MARITIME	X
SIGT	Y
HABILLAGE	Z



A: Famille EAU POTABLE


1. Objets linéaires de surface


Néant


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0000: Coffret 	Planimétrie	2 points sur le côtés, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0001: Bouche à clé 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0002: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc AP_0014		


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0003: Regard carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0004: Bouche d'arrosage 	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	1 ^{er} sur le trottoir, 2 ^{ème} fil d'eau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE et DIAM			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0005: Poteau incendie 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0006: Bouche incendie 	Photo	Planimétrie	2 points levés en diagonale
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur plaque
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions		
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions		
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0007: Massif incendie 	Photo	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur massif
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole		
Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions		
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM			


Modèle:		Caractéristiques:	
<div>AP_0008: Bouche incendie rectangulaire</div> <div></div> <div>Photo</div>	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur massif	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
	Commentaire: Numérotation de l'objet dans l'attribut NUM		


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0009: Chambre de vannes 	Photo	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur massif
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions		
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions		
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0010: Borne AEP 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0011: Puits 	Photo	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sans
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions		
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions		
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0012: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0013: Altitude supplémentaire 	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		


Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0014: Texte information 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0015: Texte libre <div>Texte libre, toutes informations utiles</div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Emplacement Libre


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
AL_0021: Canalisation eau potable 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014	


Modèle:		Caractéristiques:	
AL_0022: Canalisation eau potable sous fourreau 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014	


Modèle:		Caractéristiques:	
AL_0023: Fourreau en attente 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012, AP_0014			


4. Objets ponctuels de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0041: Vanne 		Planimétrie	1 point en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le carré de fermeture
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0042: Ventouse 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0043: Cône de réduction 	Planimétrie	2 points: 1 ^{er} axe, 2 ^{ème} orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0044: Chambre rectangulaire 	Planimétrie	3 points: 2 points sur le plus grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Non concerné	
Photo	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0045: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0046: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			


Modèle:		Caractéristiques:	
AP_0047: Changement de matériau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Emplacement Libre


B: Famille EAU PLUVIALE


1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0061: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0062: Caniveau de drainage (L>1m) 	Planimétrie	Levé sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0063: Bassin tampon 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0064: Fossé levé sur un coté (l>0,5m) 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fond du fossé
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0065: Fossé levé sur un coté (l<0,5m) 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fond du fossé
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0066: Busage fossé rectiligne 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:

Caractéristiques:

BL_0067: Départ de busage



Photo

Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au fil d'eau du busage
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)

Modèle:

Caractéristiques:

BL_0068: Gargouille





Photo


Planimétrie	Levé en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au fil d'eau du busage
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantLigne
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire:

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0081: Tampon d'eau pluviale 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc BP_0098			


Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0082: Citerneau d'eau pluviale 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0083: Grille circulaire d'eau pluviale 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0084: Tampon d'eau pluviale carré



Photo

Planimétrie	2 points levés en diagonale
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur plaque
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0085: Tampon d'eau pluviale (diagonale)



Photo

Planimétrie	2 points levés en diagonale
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur plaque
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098

Modèle:

Caractéristiques:


BP_0086: Trappe carrée d'eau pluviale





Photo

Planimétrie	2 points levés en diagonale
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur plaque
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0087: Trappe rectangulaire d'eau pluviale 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			


Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0088: Grille carrée d'eau pluviale 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0089: Grille rectangulaire d'eau pluviale 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0090: Avaloir (siphonide)



Photo


Planimétrie	2 points dans la longueur
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Fil d'eau
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Prendre les points à l'encombrement maximum de l'avaloir en fonte projeté au fil d'eau

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0091: Avaloir (gueule de loup)



Photo


Planimétrie	2 points dans la longueur
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Fil d'eau
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Prendre les points à l'extrémité de l'avaloir de manière à matérialiser son encombrement

Modèle:

Caractéristiques:


BP_0092: Avaloir (tampon)




Photo

Planimétrie	2 points dans la longueur
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Fil d'eau
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Prendre les points à l'extrémité de l'avaloir de manière à matérialiser son encombrement

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0093: Grille avaloir 		Planimétrie	2 points dans la longueur
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Fil d'eau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	AffleurantSymbole
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points au niveau du fil d'eau			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0094: Armoire d'eau pluviale 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	AffleurantSymbole	
Photo	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0095: Fil d'eau supplémentaire × Fe: 00.00	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le fil d'eau à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément			

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0096: Point de mesure (TN/GST)

× TN: 00.00
GST: 00.00

Planimétrie Sur l'inflexion des conduites

Précision XY Suivant vos prescriptions

Altimétrie Sans

Précision Z Suivant vos prescriptions

pcrs Non concerné

Code terrain Suivant vos prescriptions

Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0097: Altitude supplémentaire

× ALT: 00.00

Planimétrie 1 point sur l'endroit à lever

Précision XY Suivant vos prescriptions

Altimétrie Sur l'objet à lever

Précision Z Suivant vos prescriptions

Photo

pcrs Non concerné

Code terrain Suivant vos prescriptions

Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque

Modèle:

Caractéristiques:

BP_0098: Texte information

par ex: branchement, ou transport
ØXX
00
00
00
Matériaux de l'objet

Planimétrie 1 point en axe, largeur fixe

Précision XY Suivant vos prescriptions

Altimétrie Sans

Précision Z Suivant vos prescriptions

pcrs Non concerné


Code terrain Suivant vos prescriptions

Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux


Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0099: Texte libre <div>Texte libre, toutes informations utiles</div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Emplacement Libre
provisoire


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
BL_0101: Conduite d'eau pluviale 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BL_0102: Conduite galerie 			

Modèle:		Caractéristiques:	
BL_0103: Conduite indéterminé d'eau pluviale 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BL_0104: Drain 		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BL_0105: Fourreau en attente 		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BL_0106: Chambre de forme complexe 		Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:

BL_0107: Ouvrage annexe souterrain



Photo

Caractéristiques:


Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions


Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098


Emplacement Libre
provisoire


4. Objets ponctuels de sous-sol


B


Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0121: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			


Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0122: Citerneau carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0123: Cheminée carrée 		Planimétrie	2 points levés en diagonale
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0124: Cheminée circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au collecteur, bloc supplémentaire possible BP_0096, BP_0098			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0125: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0126: Cône de réduction 	Planimétrie	2 points: 1 ^{er} axe, 2 ^{ème} orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
BP_0127: Changement de matériau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Emplacement Libre
provisoire

C: Famille EAU USÉE

C


1. Objets linéaires de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
CL_0141: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	AffleurantLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc CP_0170			


Emplacement Libre
provisoire


2. Objets ponctuels de surface


C


Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0161: Tampon d'eau usée circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc CP_0170			


Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0162: Citerneau d'eau usée 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170			


Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0163: Tampon d'eau usée carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0164: Tampon d'eau usée (diagonale) 		Planimétrie	2 points levés en diagonale
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur plaque
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	AffleurantSymbole
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0165: Trappe carrée d'eau usée 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0166: Trappe rectangulaire d'eau usée 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc CP_0170			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0167: Armoire d'eau usée 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0168: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			


Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0169: Altitude supplémentaire <div>× ALT: 00.00</div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0170: Texte information <div> <div> <div>par ex: branchement, ou transport</div> <div>ØXX</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>Matériaux de l'objet</div> </div> <div></div> </div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0171: Texte libre <div> <div> <div>Texte libre, toutes informations utiles</div> <div></div> </div> <div></div> </div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		



3. Objets linéaires de sous-sol



C



Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0181: Conduite d'eau usée 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0182: Conduite galerie 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		


Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0183: Conduite indéterminé d'eau usée 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170		


Modèle:		Caractéristiques:	
CL_0184: Fourreau en attente 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170			


Modèle:		Caractéristiques:	
CL_0185: Chambre de forme complexe 	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170			


Modèle:		Caractéristiques:	
CL_0186: Ouvrage annexe souterrain 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0168, CP_0170			


4. Objets ponctuels de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0201: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170			


Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0202: Citerneau carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0203: Cheminée carrée 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0204: Cheminée circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible CP_0169, CP_0170			



Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0205: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0206: Cône de réduction 	Planimétrie	2 points: 1 ^{er} axe, 2 ^{ème} orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
CP_0207: Changement de matériau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


D: Famille UNITAIRE

1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
DL_0221: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc CP_0170		


Emplacement Libre
provisoire


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0241: Tampon unitaire circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP_0250			


D


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0242: Citerneau unitaire 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250			


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0243: Tampon unitaire carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0244: Tampon unitaire (diagonale) 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0245: Trappe carrée unitaire 		Planimétrie	2 points levés en diagonale
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur plaque
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		Photo	
		pcrs	AffleurantSymbole
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0246: Trappe rectangulaire unitaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
<div>DP_0247: Armoire unitaire</div> <div></div>	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0248: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0249: Altitude supplémentaire × ALT: 00.00	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			


Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0250: Texte information <div> <div> <div>par ex: branchement, ou transport</div> <div>ØXX</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>Matériaux de l'objet</div> </div> </div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		


Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0251: Texte libre <div> <div> <div>Texte libre, toutes informations utiles</div> </div> </div>	Planimétrie	1 point sur l’endroit à annoter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
DL_0261: Conduite unitaire 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DL_0262: Conduite galerie 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250			


Modèle:		Caractéristiques:	
DL_0263: Conduite indéterminé unitaire 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DL_0264: Fourreau en attente 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250			


Modèle:		Caractéristiques:	
DL_0265: Chambre de forme complexe 	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250			


Modèle:		Caractéristiques:	
DL_0266: Ouvrage annexe souterrain 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_0248, DP_0250			


4. Objets ponctuels de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0281: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250			


D


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0282: Citerneau carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0283: Cheminée carrée 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0284: Cheminée circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0285: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0286: Cône de réduction 	Planimétrie	2 points: 1 ^{er} axe, 2 ^{ème} orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			


Modèle:		Caractéristiques:	
DP_0287: Changement de matériau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





Emplacement Libre



E: Famille CHAUFFAGE


1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0301: Ouvrage spéciale 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0321: Bouche à clé de chauffage 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0322: Tampon circulaire de chauffage 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0323: Trappe rectangulaire de chauffage 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0324: Tampon carré de chauffage 		Planimétrie	2 points levés en diagonale
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur plaque
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	AffleurantSymbole
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327			


Modèle:		Caractéristiques:	
<div><div>EP_0325: Point de mesure (TN/GST)</div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>TN: 00.00</div><div>GST: 00.00</div></div></div></div>	<div>Photo</div>	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sans
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0326: Altitude supplémentaire 	Photo	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur l'objet à lever
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0327: Texte information <div><div>par ex: branchement, ou transport</div><div>ØXX</div><div>00</div><div>00</div><div>00</div><div>Matériaux de l'objet</div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0328: Texte libre <div><div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l’endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
EL_0341: Caniveau de chauffage 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le radier
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327			

Modèle:		Caractéristiques:	
EL_0342: Conduite en pleine terre 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327			


Modèle:		Caractéristiques:	
EL_0343: Câble de télécommande 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327			


Modèle:		Caractéristiques:		
EL_0344: Bord de caniveau 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le côté	
		Précision XY	Suivant vos prescriptions	
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
		Précision Z	Suivant vos prescriptions	
pcrs		Non concerné		
		Code terrain	Suivant vos prescriptions	
		Matériau	Suivant pose ou relevé	
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327				


Modèle:		Caractéristiques:	
EL_0345: Fourreau de chauffage 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible EP_0325, EP_0327			


Modèle:		Caractéristiques:	
EL_0346: Chambre de forme complexe 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible EP_0325, EP_02327			


4. Objets ponctuels de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0361: Point fixe 	Planimétrie	2 points en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Ancrage de conduite			


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0362: Chambre de vannes rectangulaire 	Planimétrie	3 points: 2 points sur le plus grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0363: Dalle de protection 	Planimétrie	3 points: 2 points sur le plus grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo		
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0364: Vanne 		Planimétrie	1 point en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le carré de fermeture
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0365: Compensateur 	Planimétrie	2 points en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0366: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0367: Cône de réduction 		Planimétrie	2 points: 1 ^{er} axe, 2 ^{ème} orientation
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE			

Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0368: Changement de matériau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
EP_0369: Soudure 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





Emplacement Libre


F: Famille ELECTRICITÉ

1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0381: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412		


Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0382: Ligne aérienne 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412		


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0401: Poteau électrique 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0402: Support ligne électrique et lampadaire 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0403: Support ligne électrique et télécommunication 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
<div>FP_0404: Support ligne électrique, lampadaire et télécommunication</div> <div></div>	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0405: Armoire électrique 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0406: Coffret électrique 	Planimétrie	2 points sur le grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0407: Pylône de ligne électrique 	Planimétrie	2 points levés sur la diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0408: Transformateur électrique 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0409: Chambre électrique 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0410: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0411: Altitude supplémentaire × ALT: 00.00	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0412: Texte information <div><div>par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			

Modèle:**Caractéristiques:****FP_0413:** Texte libre

Texte libre, toutes informations utiles

Planimétrie

1 point sur l'endroit à annoter

Précision XY

Suivant vos prescriptions

Altimétrie

Sans

Précision Z

Suivant vos prescriptions

Photo**pcrs**


HabillageTexte


Code terrain


Suivant vos prescriptions


Commentaire:**F**


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0421: Câble basse tension 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0422: Câble basse tension sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0423: Câble HTA 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0424: Câble HTA sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			

Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0425: Câble HTA + BT 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo		
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0426: Câble HTA + BT sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0427: Câble indéfini 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0428: Câble indéfini sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			


Modèle:		Caractéristiques:	
FL_0429: Fourreau en attente 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412			

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0441: Boîte de jonction 		Planimétrie	1 point en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la partie supérieure
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0442: Chambre rectangulaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo		
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0443: Chambre circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire FP_0412 pour le diamètre possible			



Modèle:		Caractéristiques:	
FP_0444: Extrémité de conduite 		Planimétrie	1 point en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			

Emplacement Libre


G: Famille ÉCLAIRAGE PUBLIC

1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0461: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc GP_0492		


Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0462: Ligne aérienne 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc GP_0492		


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0481: Lampadaire 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


G


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0482: Lampadaire support feu tricolore 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0483: Lampadaire de façade 	Planimétrie	1 point à l'aplomb du scellement de potence	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0484: Borne d'éclairage 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0485: Regard d'éclairage public 	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible GP_0492			


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0486: Chambre d'éclairage public 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur massif	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
<div>GP_0487: Armoire d'éclairage public</div> <div></div>	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

G

Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0488: Borne alimentation d'éclairage 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0489: Pylône d'éclairage 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0490: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0491: Altitude supplémentaire <div>✕ ALT: 00.00</div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0492: Texte information <div><div>par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet</div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			


Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0493: Texte libre <div> <div>Texte libre, toutes informations utiles</div> </div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:		Caractéristiques:	
GL_0501: Câble BT Eclairage public 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492			



Modèle:		Caractéristiques:	
GL_0502: Câble BT Eclairage public sous fourreau 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492	


Modèle:		Caractéristiques:	
GL_0503: Câble HT Eclairage public 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492	


Modèle:		Caractéristiques:	
GL_0504: Câble HT Eclairage public sous fourreau 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492			


Modèle:		Caractéristiques:	
GL_0505: Fourreau en attente 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490, GP_0492			

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0521: Boîte de jonction 		Planimétrie	1 point en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la partie supérieure
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0522: Chambre rectangulaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
	Commentaire:		



Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0523: Chambre circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire FP_0412 pour le diamètre possible			



Modèle:		Caractéristiques:	
GP_0524: Extrémité de réseau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			




H: Famille SIGNALISATION VERTICALE

1. Objets linéaires de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0541: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	AffleurantLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0542: Ligne aérienne 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573			


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0561: Support feu tricolore 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0562: Support rappel de feu 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0563: Panneau lumineux 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0564: Mât de jalonnement <div>  </div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0565: Regard de signalisation <div>  </div>	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible HP_0573		


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0566: Chambre de signalisation <div>  </div>	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0567: Armoire de signalisation 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


H

Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0568: Caméra de surveillance du trafic 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0569: Panneau de signalisation 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0570: Panneau de signalisation double <div>  </div>	Planimétrie	2 points sur les extrémités
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0571: Point de mesure (TN/GST) <div>  </div>	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport		


Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0572: Altitude supplémentaire <div>  </div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		


Modèle:		Caractéristiques:	
<div><div><div>HP_0573: Texte information</div><div>par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet</div></div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
		pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
<div>Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux</div>			


H


Modèle:		Caractéristiques:	
<div>HP_0574: Texte libre</div> <div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0581: TBT coordination 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0582: TBT coordination sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0583: Câble BT Signalisation verticale – Alimentation 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0584: Câble BT Signalisation verticale - Alimentation sous fourreau 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			




Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0585: BT vidéo sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0586: TBT autre 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0587: TBT autre sous fourreau <div>  </div>		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


Modèle:		Caractéristiques:	
HL_0588: Fourreau en attente <div>  </div>		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573			


4. Objets ponctuels de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0601: Boîte de jonction 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0602: Boucle de détection 	Planimétrie	3 points (un sur chaque angle)	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le câble	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0603: Chambre de tirage rectangulaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo		
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:
HP_0604: Chambre de tirage circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire HP_0573 pour le diamètre possible		


Modèle:		Caractéristiques:
HP_0605: Boucle de détection inclinée 	Planimétrie	3 points
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le câble
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:
HP_0606: Boucle de détection chevron 	Planimétrie	3 points
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le câble
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:		Caractéristiques:	
HP_0607: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


I: Famille TÉLÉCOMMUNICATION


1. Objets linéaires de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0621: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc IP_0653			


Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0622: Ligne aérienne 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc IP_0653			


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0641: Support ligne PTT 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0642: Citerneau circulaire télécom 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc IP_0653			

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0643: Borne télécom 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0644: Citerneau carré télécom 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0645: Chambre télécom 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur massif	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0646: Armoire télécom 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0647: Cabine téléphonique 	Planimétrie	2 points sur un des côté du carré	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			




Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0648: Aération carré télécom 		Planimétrie	2 points levés en diagonale
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la grille
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		Photo	
Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions		
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions		
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0649: Aération rectangle télécom 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0650: Boîte aux lettres 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
<div><div>IP_0651: Point de mesure (TN/GST)</div><div><div><div></div></div><div><div>TN: 00.00</div><div>GST: 00.00</div></div></div></div>	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
<div>Photo</div>	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
<div>Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport</div>			


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0652: Altitude supplémentaire <div> ALT: 00.00</div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			


Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0653: Texte information <div><div>par ex: branchement, ou transport</div><div>ØXX</div><div>00</div><div>00</div><div>00</div><div>Matériaux de l'objet</div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			





Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0654: Texte libre <div>Texte libre, toutes informations utiles</div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0661: Nappe de fourreau télécom 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653			

Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0662: Câble de transmission longue distance 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653			


Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0663: Câble télécom Autorité Territoriale Compétente 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653	


Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0664: Nappe de fourreau télécom Autorité Territoriale Compétente 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653			


Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0665: Chambre de forme complexe 	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653			

Modèle:		Caractéristiques:	
IL_0666: Fourreau en attente 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653			

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0681: Chambre rectangulaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0682: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire IP_0653 pour le diamètre possible			

Modèle:		Caractéristiques:	
IP_0683: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Emplacement Libre





J: Famille GAZ


1. Objets linéaires de surface


Néant


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0701: Vanne d'arrêt gaz 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0702: Borne de gaz 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0703: Coffret gaz 	Planimétrie	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0704: Coffret mixte gaz/électricité 	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0705: Armoire gaz 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0706: Trappe d'accès gaz 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0707: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			

J


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0708: Altitude supplémentaire 	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0709: Texte information <div><div>par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet</div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0710: Texte libre <div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0721: Conduite de gaz basse pression 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709			


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0722: Conduite de gaz basse pression sous fourreau 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709			


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0723: Conduite de gaz moyenne pression 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709			


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0724: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau 		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709	

Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0725: Conduite de gaz pression supérieure (MPC) 		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709	


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0726: Conduite de gaz pression supérieure sous fourreau 		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709	


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0727: Conduite de gaz type indéfini 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709			


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0728: Conduite de gaz type indéfini sous fourreau 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709			


Modèle:		Caractéristiques:	
JL_0729: Fourreau en attente 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707, JP_0709			

4. Objets ponctuels de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0741: Vanne 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le carré de fermeture	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0742: Cône de réduction 	Planimétrie	2 points: 1 ^{er} axe, 2 ^{ème} orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0743: Chambre rectangulaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur dalle enterrée	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0744: Citerneau circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire JP_0709 pour le diamètre possible			

J

Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0745: Citerneau carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0746: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
JP_0747: Changement de matériau 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





K: Famille INDÉTERMINÉ


1. Objets linéaires de surface


Néant


2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0761: Plaque circulaire 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0762: plaque carrée 	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0763: Tampon carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0764: Plaque 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0765: Coffret <div></div>	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			




Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0766: Armoire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0767: Tampon multi-réseaux 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0768: Armoire multi-réseaux 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0769: Coffret multi-réseaux (hors gaz + élec) 	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0770: Texte libre <div> <div>Texte libre, toutes informations utiles</div>  </div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:		Caractéristiques:	
KL_0781: Nappe de câbles indéfinis 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
KL_0782: Nappe de fourreaux indéfinis 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
KL_0783: Conduite indéfinie 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
KL_0784: Caniveau galerie technique 	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des ouvrages	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur des ouvrages	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
KL_0785: Chambre de forme complexe 	Photo	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire:	

4. Objets ponctuels de sous-sol



Modèle:		Caractéristiques:	
KP_0801: Chambre multi-réseaux 		Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur dalle enterrée
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Non concerné
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			



L: Famille VOIRIE



1. Objets linéaires de surface



Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0821: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Limite Voirie	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



L



Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0822: Bordure fil d'eau 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Limite Voirie	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0823: Ralentisseur 	Planimétrie	Levé sur les côtés	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Habillage Enveloppe	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0824: Changement de revêtement 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	LimiteVoirie	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0825: Glissière de sécurité 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0826: Bordurette 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0827: Caniveau double pente (Axe) 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	LimiteVoirie	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0828: Bande d'éveil de vigilance 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageEnveloppe
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0829: Bord de chaussée <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	LimiteVoirie	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
LL_0830: Bordure anti-stationnement 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





2. Objets ponctuels de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
LP_0841: Surbaissé de trottoir (gauche) 	Planimétrie	2 points : 1 ^{er} au droit du bas de bordure, 2 ^{ème} pour l'orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LP_0842: Surbaissé de trottoir (droite) 	Planimétrie	2 points : 1 ^{er} au droit du bas de bordure, 2 ^{ème} pour l'orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LP_0843: Borne de voirie <= 0.20 	Planimétrie	1 point en axe , largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LP_0844: Borne de voirie > 0.20 	Planimétrie	1 point en axe , largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
LP_0845: Texte libre <div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			




M: Famille MARQUAGE AU SOL

1. Objets linéaires de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
ML_0861: Bande cyclable <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
ML_0862: Passage piétons <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			




2. Objets ponctuels de surface




Modèle:		Caractéristiques:	
MP_0881: Texte libre <div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			




N: Famille MOBILIER URBAIN


1. Objets linéaires de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
NL_0901: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			


Modèle:		Caractéristiques:	
NL_0902: Rambarde de protection 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0921: Banc simple 	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0922: Banc double 	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0923: Conteneur enterré 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0924: Corbeille 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0925: Horodateur 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0926: Panneau publicitaire 	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0927: Sanisettes 	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0928: Parc à vélos 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0929: Barrière de limitation d'accès 	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0930: Parc à vélos locatifs 	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0931: Borne de voirie escamotable 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0932: Borne de voirie amovible 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0933: Potelet rond 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0934: Borne contrôle d'accès 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0935: Massif ou socle carré 	Planimétrie	2 points sur le grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0936: Massif ou socle 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0937: Texte libre <div><div></div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Emplacement Libre





O: Famille NIVELLEMENT


1. Objets linéaires de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
OL_0941: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			

Modèle:		Caractéristiques:	
OL_0942: Pied de talus 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au pied du talus	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			

Modèle:		Caractéristiques:	
OL_0943: Haut de talus 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le haut du talus	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			

2. Objets ponctuels de surface



Modèle:		Caractéristiques:	
OP_0961: Piézomètre 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
OP_0962: Sondage 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
NP_0963: Texte libre <div><div></div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


P: Famille VOIE FERRÉE

1. Objets linéaires de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
PL_0981: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: <div></div>			

Modèle:		Caractéristiques:	
PL_0982: Voie ferrée rail par rail 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le rail	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: <div></div>			

Modèle:		Caractéristiques:	
PL_0983: Voie ferrée en axe 	Planimétrie	Levé en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau des rails	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: <div></div>			

Modèle:		Caractéristiques:	
PL_0984: Caniveau câbles 		Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le caniveau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	HabillageLigne
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:			



2. Objets ponctuels de surface



Modèle:		Caractéristiques:	
PP_1001: Barrière passage à niveau 	Planimétrie	2 points en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
PP_1002: Texte libre <div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Q: Famille TRANSPORT



1. Objets linéaires de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1021: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			


Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1022: Tablier viaduc passerelle 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1041: Abri bus 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1042: Distributeur de tickets 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1043: Poteau d'arrêt de bus 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1044: Aération carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
<div>QP_1045: Aération rectangle</div> <div></div>	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1046: Trappe carré transport urbain 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la trappe	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Non concerné	
Photo	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
	Commentaire:		

Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1047: Trappe rectangulaire transport urbain 		Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur la trappe
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
	Photo	pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1048: Point de mesure (TN/GST) 	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport			







Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1049: Altitude supplémentaire × ALT: 00.00	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque			



Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1050: Texte information <div><div>par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			



Modèle:		Caractéristiques:	
<div>QP_1051: Texte libre</div> <div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


3. Objets linéaires de sous-sol


Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1061: Lierne ou mur d'enceinte de station 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo 	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050			



Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1062: Ligne en tirant d'air 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050			



Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1063: Tunnel profond en axe (XYZ) 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050			

Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1064: Pied droit de galerie de ventilation 	Planimétrie	Levé sur le coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo 	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050			

Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1065: Galerie de ventilation 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050			


Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1066: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Non concerné
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Matériau		Suivant pose ou relevé	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050			


Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1067: Câble de terre sous fourreau 		Planimétrie	Levé en axe
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050	


Modèle:		Caractéristiques:	
QL_1068: Fourreau en attente 		Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		pcrs	Non concerné
Photo		Code terrain	Suivant vos prescriptions
		Matériau	Suivant pose ou relevé
		Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
		Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050	






4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1081: Pieu 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1082: Regard carré 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1083: Socle grue 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1084: Chambre rectangulaire 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
QP_1085: Extrémité de conduite 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



R: Famille BATI



1. Objets linéaires de surface



Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1101: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé par l'axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol, au point le plus bas	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			



Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1102: Surplomb bâti 	Planimétrie	Levé par l'axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du surplomb	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	ProeminenceBati	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			



Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1103: Balcon 	Planimétrie	Levé par l'axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du balcon	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	ProeminenceBati	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			

Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1104: Façade bâtiment 	Planimétrie	Levé par le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Facade	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1105: Bâtiment 	Planimétrie	Levé par le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Facade	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1106: Bâtiment léger 	Planimétrie	Levé par le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	Facade	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1107: Hachure bâtiment 	Planimétrie	Non concerné	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Non concerné	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageEnveloppe	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1108: Croisillon bâtiment léger 	Planimétrie	Non concerné	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Non concerné	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageEnveloppe	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


R

Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1109: Rampe d'accès 	Planimétrie	Levé par le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	MarcheEscalier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
RL_1110: Escalier complexe 	Planimétrie	Levé par le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	MarcheEscalier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1121: Seuil de porte 	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Seuil
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1122: Seuil de garage 	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Seuil
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


R


Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1123: Soupirail 	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	Seuil
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
<div>RP_1124: Escalier</div> <div></div>	Planimétrie	3 points suivant le schéma, le 3 ^{ème} dans l'axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	1 ^{er} sur 1 ^{ère} marche, 2 ^{ème} sur trottoir, 3 ^{ème} sur la dernière	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Seuil	
Photo	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1125: Pilier circulaire bâti 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin			

R

Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1126: Pilier carré bâti 	Planimétrie	2 points sur un côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	PilierRegulier	
Photo	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1127: Pilier rectangle bâti 	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	PilierRegulier	
Photo	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1128: Ventilation carré bâti 	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
	Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1129: Ventilation rectangle bâti 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
RP_1130: Texte libre <div><div></div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


S: Famille CLÔTURE



1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1141: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1142: Clôture légère levée par le côté 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1143: Mur de plaques 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:	
SL_1144: Mur h>1.10m 		Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Au sol
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	Mur
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin			


Modèle:		Caractéristiques:	
SL_1145: Mur de soutènement 		Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Au sol
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 		pcrs	Mur
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin			


Modèle:		Caractéristiques:	
SL_1146: Mur h<1.10m <div><div></div><div></div><div></div></div>	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo <div><div></div><div></div><div></div></div>	pcrs	Mur	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin			

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
SP_1161: Portail-portillon 	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Seuil	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
SP_1162: Pilier carré clôture 		Planimétrie	2 points sur un côté
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Au sol
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
		Photo	
Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
SP_1163: Pilier rectangle clôture 	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
SP_1164: Pilier circulaire clôture 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin			


Modèle:		Caractéristiques:	
SP_1165: Texte libre <div><div></div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageTexte	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


T: Famille JARDIN



1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1181: Bord d'allée 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1182: Limite pelouse-massif 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1183: Haie 	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin		


Modèle:		Caractéristiques:	
TL_1184: Zone boisée 	Planimétrie	Levé sur le côté avec largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageLigne
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
TL_1185: Aire de jeux 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			





2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1201: Souche 	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre)			

Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1202: Arbre d'alignement 	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)			


Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1203: Arbre d'ornement 	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)			


Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1204: Arbre cépée 	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)			


Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1205: Conifère 	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)			

Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1206: Jeu simple 	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin			



Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1207: Aire de jeux 	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin			

Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1208: Jardinière 	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement		Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1209: Tombe 	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	Photo	pcrs	HabillageSymbole
Code terrain		Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Modèle:		Caractéristiques:	
TP_1210: Texte libre <div> <div></div> <div>Texte libre, toutes informations utiles</div> </div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: 			





U: Famille AMÉNAGEMENT SPORTIF


1. Objets linéaires de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
UL_1221: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
UL_1222: Marquage au sol 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
UL_1223: Lice de protection 	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
UP_1241: Texte libre 	Planimétrie	1 point sur l’endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			






V: Famille PROPRIÉTÉ

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1261: Jonction entre bornes 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1262: Ligne de cotation 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1263: Ligne de cotation 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:		Caractéristiques:	
SL_1264: Limite de zone aedificandi 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Non concerné	
	Précision Z	Non concerné	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Non concerné	
Commentaire:			



2. Objets ponctuels de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
VP_1281: Borne de propriété 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
VP_1282: piquet topographique 	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
VP_1283: Texte libre <div><div></div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div><div></div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Emplacement Libre


W: Famille HYDROGRAPHIE


1. Objets linéaires de surface


Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1301: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1302: Cours d'eau avec quai 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du quai
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1303: Cours d'eau sans quai 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de l'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:		Caractéristiques:	
WL_1304: Fontaine-bassin 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Mur	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
WL_1305: Rive maçonnée 		Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
		Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Altimétrie	Au niveau du bas de la rive
		Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo		pcrs	HabillageLigne
		Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin			

Modèle:		Caractéristiques:	
WL_1306: Palplanche 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le dessus de la palplanche	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Mur	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
WL_1307: Palplanche couronnée 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le dessus du couronnement	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin			

Emplacement Libre

2. Objets ponctuels de surface


Modèle:		Caractéristiques:	
WP_1321: Texte libre  Texte libre, toutes informations utiles	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Emplacement Libre






X: Famille OUVRAGE MARITIME



1. Objets linéaires de surface



Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1341: Ouvrage annexe 	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1342: Cale 	Planimétrie	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de la cale
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1343: Digue 	Planimétrie	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de la digue
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		


Modèle:		Caractéristiques:	
XL_1344: Estacade 	Planimétrie	Levé sur le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau de l'estacade	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	QuaiFluviauMaritime	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
XL_1345: Môle 	Planimétrie	Levé sur le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du môle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	QuaiFluviauMaritime	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			


Modèle:		Caractéristiques:	
XL_1346: Rideau de palplanche 	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le dessus de la palplanche	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo 	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
XL_1347: Bord de quai 	Planimétrie	Levé sur le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au bord du quai	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:		Caractéristiques:	
XP_1361: Echelle d'accès 	Planimétrie	2 points en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
XP_1362: Bouée 	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
XP_1363: Anneau d'amarrage 	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:		Caractéristiques:	
XP_1364: Texte libre <div><div></div><div>Texte libre, toutes informations utiles</div></div>	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			



Y: Famille SIGT

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_1521: Point topo	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	pointLevé
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Z: Famille HABILLAGE

1. Objets linéaires

Modèle:	Caractéristiques:	
ZL_1541: Cartouche, carroyage	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZL_1542: Emprise des plans	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

1. Objets ponctuels

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1561: X carroyage	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	Pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1562: Y carroyage	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1563: Flèche Nord	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1564: Texte ligne	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	HabillageTexte
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1565: Noms des rues	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	HabillageTexte
Commentaire:		